




Czas odzyskać kontrolę!

IncontinoxTM

A stylized graphic of a drop or teardrop shape, outlined in a light blue-grey color. It is positioned to the right of the word 'Incontinox'. Inside the drop, the words 'supplement diety' are written in a small, light blue-grey font, following the curve of the drop's upper right edge.

PROBLEM NIETRZYMANIA MOCZU W POLSCE DOTYKA CO NAJMNIEJ 2 MILIONÓW OSÓB



KOGO DOTYKA PROBLEM?



Wysiłkowe nietrzymanie moczu
najczęściej występuje u pacjentek:

- po porodzie
- w okresie menopauzalnym i postmenopauzalnym
- z częstymi infekcjami układu moczowego
- ze zwiększonym poziomem masy ciała



BADANIA NAUKOWE POTWIERDZAJĄ ŻE:

Ekstrakt z mącznicy lekarskiej²

ma działanie

- przeciwzapalne,
- przeciwbakteryjne

Ekstrakt z nasion dyni zwyczajnej i ziela skrzypu zwyczajnego³

- zmniejsza częstotliwość
epizodów nietrzymania
moczu

PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PĘCHERZA MOCZOWEGO I DRÓG MOCZOWYCH



BADANIA POTWIERDZAJĄ:

- ♦ owoce żurawiny zapobiegają zapaleniu układu moczowego⁴
- ♦ ekstrakty z kolendry siewnej i kminku zwyczajnego wykazują silne **właściwości antyoksydacyjne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze**⁵
- ♦ ekstrakt z selera ma silne **właściwości antyoksydacyjne**⁶
- ♦ ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego wpływa na **eliminację wczesnych objawów menopauzalnych**⁷
- ♦ witamina D przyczynia się do **prawidłowego funkcjonowania mięśni**⁸

Literatura dostępna na życzenie u producenta.



UNIKALNY, STANDARYZOWANY SKŁAD

Skład zalecanej dziennej porcji do spożycia	2 kapsułki
Ekstrakt z nasion dyni zwyczajnej	520 mg
standaryzowany na zawartość:	
- 0,1 % adenozyiny	0,52 mg
- 1,5 % enterodioli	7,8 mg
Ekstrakt z ziela skrzypu zwyczajnego	75 mg
standaryzowany na zawartość:	
- 10 % krzemu	7,5 mg
Ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej	50 mg
standaryzowany na zawartość:	
- 40 % proantocyjanidyn	20 mg
Ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego	50 mg
standaryzowany na zawartość:	
- 4 % flawonów	2 mg
Ekstrakt z liści mącznicy lekarskiej	25 mg
standaryzowany na zawartość:	
- 20 % arbutyny	5 mg
Ekstrakt z nasion kolendry siewnej	10 mg
Ekstrakt z nasion selera zwyczajnego	10 mg
Ekstrakt z nasion kminku zwyczajnego	10 mg
Witamina D	5µg / 200 IU

KONKURENCJA – SUPLEMENTY DIETY



Produkt	FEMINOST	FEMINISTIC	FEMIREL	APO LADY	FEMICONTROL FORTE	FEMILLA URO
Producent	NATUR PRODUKT PHARMA	ASA	SALVUM	APOTEX	DEEP PHARMA	POWER POLSKA
Rejestracja	Suplement diety	Suplement diety	Suplement diety	Suplement diety	Suplement diety	Suplement diety
Postać	Tabletki	Kapsułki	Kapsułki	Kapsułki	Kapsułki	Tabletki
Opakowanie	56 tab. (2x1)	60 kaps. (2x1)	60 kaps. (2x1)	60 kaps. (2x1)	60 kaps. (2x1)	60 tabl. (2x1)
Dawkowanie	2 tab.	2 kaps.	2 kaps.	2 kaps.	2 kaps.	2 tab.

Produkt	INCONTINOX	FEMINOST	FEMINISTIC	FEMIREL	APO LADY	FEMICONTROL FORTE	FEMILLA URO
Producent	VALENTIS	NATUR PRODUKT PHARMA	ASA	SALVUM	APOTEX	DEEP PHARMA	PUWER POLSKA
Postać	60 kaps. (2x1)	56 tab. (2x1)	60 kaps. (2x1)	60 kaps. (2x1)	60 kaps. (2x1)	60 kaps. (2x1)	60 tabl. (2x1)
SKŁAD W DZIENNEJ PORCJI:							
Ekstrakt z nasion dyni zwyczajnej	520 mg	520 mg	500 mg	520 mg	520 mg	520 mg	520 mg
standaryzowany na zawartość:							
- adenozyiny	0,52 mg	–	–	–	0,52 mg	0,5 mg	–
- enterodioliu	7,8 mg	–	–	–	15,6 mg (pochodne fenolowe)	15 mg	–
Ekstrakt z ziela skrzypu zwyczajnego	75 mg	–	–	–	–	–	–
standaryzowany na zawartość:							
- krzemu	7,5 mg	–	–	–	–	–	–
Ekstrakt z owoców żurawiny wielkoowocowej	50 mg	–	120 mg	200 mg	–	200 mg	100 mg
standaryzowany na zawartość:							
- proantocyjanidyn	20 mg	–	12 mg	20 mg	–	–	–
Ekstrakt z szyszek chmielu zwyczajnego	50 mg	–	–	–	–	–	–
standaryzowany na zawartość:							
- flawonów	2 mg	–	–	–	–	–	–
Ekstrakt z liści mącznicy lekarskiej	25 mg	–	–	–	–	–	–
standaryzowany na zawartość:							
- arbutyny	5 mg	–	–	–	–	–	–
Ekstrakt z nasion kolendry siewnej	10 mg	–	–	–	–	–	–
Ekstrakt z nasion selera zwyczajnego	10 mg	–	–	–	–	–	–
Ekstrakt z nasion kminku zwyczajnego	10 mg	–	–	–	–	–	–
Witamina D	5 µg / 200 IU	–	5µg / 200 IU	–	10µg / 400 IU	5µg / 200 IU	5µg / 200 IU
Sproszkowany sok z owoców żurawiny wielkoowocowej	–	100 mg	–	–	–	–	–
Ekstrakt z ziela pokrzywy	–	50 mg	–	–	–	–	50 mg
Ekstrakt z nasion soi	–	50 mg	60 mg	75 mg	75 mg	75 mg	50 mg
standaryzowany na zawartość:	–						
- izoflawonów	–	–	6 mg	30 mg	30 mg	30 mg	20 mg
Ekstrakt z korzenia pokrzywy	–	–	60 mg	–	–	–	–
Ekstrakt z koszyczka rumianku	–	–	60 mg	–	–	–	–
Witamina C	–	–	40 mg	–	160 mg	–	–
Witamina B12	–	–	2,5µg	–	5µg	–	2,5µg

UWAGA! SOJA!

Badania naukowe potwierdzają że:

- **Soja może zaburzać funkcjonowanie tarczycy i prowadzić do jej niedoczynności.** Soja zawiera izoflawony hamujące funkcje peroksydazy tarczycowej, niezbędnej do produkcji hormonów tarczycy. Zawarte w soi substancje utrudniają przyswajanie jodu z pożywienia. Ponadto soja może zaburzać przyswajanie lewotyroksyny (syntetycznego hormonu stosowanego w niedoczynności tarczycy) z przewodu pokarmowego. **Naukowcy z Aichi Medical University w Japonii twierdzą, że nawet 30 gram tego produktu dziennie przez 30 dni skutkuje problemami z tarczycą u zdrowych mężczyzn i kobiet.**
- **Może zwiększać ryzyko zachorowalności na raka piersi.** Zawarte w soi izoflawony mogą podnieść ryzyko zachorowalności na raka piersi. **Choć ze względu na aktywność estrogenową produkty z białkiem sojowym są polecane jako naturalna alternatywa dla leków estrogenowych, łagodzących objawy menopauzy, wielu specjalistów uważa, że w takiej sytuacji potencjalne ryzyko przewyższa prawdopodobne korzyści.** Badania na zwierzętach wykazały, że izoflawony sojowe mogą powodować raka piersi. Ponadto badania na ludziach również dały niepokojące rezultaty: w przypadku diety z udziałem białka sojowego zaobserwowano w piersiach wzrost komórek nabłonkowych, czyli tych, które najczęściej stają się komórkami nowotworowymi (academic.oup.com). Inne badania wykazały związek pomiędzy spożyciem soi a ponownym wystąpieniem raka piersi – innymi słowy, jeśli kobieta miała raka, to istnieje większe prawdopodobieństwo nawrotu nowotworu, jeżeli dieta jest bogata w soję.
- Soja może powodować **zaburzenie gospodarki hormonalnej**. Zawiera bardzo dużo izoflawonów, które w organizmie człowieka przekształcają się w fitoestrogeny i mogą aktywować receptory estrogenu.
- Składniki soi powodują **upośledzenie wchłaniania składników mineralnych** takich jak: wapń, magnez, żelazo. Częste sięganie po produkty sojowe może doprowadzić do niedoborów tych minerałów.
- **Zbyt duże spożycie produktów zawierających soję i jej pochodne może mieć związek z występowaniem alzheimera i innych demencji**
- **Żywność zawierająca w składzie soję powoduje zwiększenie zapotrzebowania na witaminę D**
- **Soja jest silnym alergenem** - soja to jeden z najpowszechniejszych alergenów wśród dostępnej żywności.



Źródło: ncbi.nlm.nih.gov

DLA PĘCHERZA MOCZOWEGO I DRÓG MOCZOWYCH

- przyczynia się do **prawidłowego funkcjonowania pęcherza moczowego i dróg moczowych**
- wielokierunkowe działanie składników:** przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, przeciwgrzybicze, wspomaganie kontroli oddawania moczu
- działanie składników potwierdzone badaniami naukowymi**
- nie zawiera soi



Suplement diety
60 kapsułek

PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PĘCHERZA MOCZOWEGO I DRÓG MOCZOWYCH



**SZWAJCARSKI
PRODUCENT**



**UNIKALNY
STANDARYZOWANY
SKŁAD**



Suplement diety dla kobiet